

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/02/2013/SW

1. Producent wyrobu: **BTS**  
**ul. Jacka 18, 41 – 707 Ruda Śląska**
2. Nazwa wyrobu: **Polimerowo-cementowy wpust uliczny T40**  
**Klasa I (przejezdność 40 ton)**
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **prefabrykowany element do stosowania w studzienkach wjazdowych i nie wjazdowych (inżynieria komunikacyjna w ciągach drogowych, pieszych oraz w ciekach wodnych)**
4. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 1917:2004/AC:2007**  
**studzienki wjazdowe i nie wjazdowe z betonu nie zbrojonego i zbrojonego włóknom stalowym i żelbetowe**
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
  - Klasa wytrzymałości betonu: C35/C45, w/c < 0,42
  - Nasiąkliwość < 5 % - zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250
  - Wodoszczelność – Brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 30 kPa
  - Wytrzymałość mechaniczna średnia 71,1 MPa (wytrzymałość minimalna 68 MPa)
  - Trwałość – Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania
  - Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 1917:2004/AC:2007
6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub nr z raportu z badań typu, jeśli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
**System oceny zgodności nr 4**

Raport z badań: N4/12/12, F-2/04/12, TPA/RT/SB/1203a/12/059, 01/02/2013/SW

**Deklaruję pełną odpowiedzialność, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 5.**

WYRÓB OZNACZONY ZNAKIEM BUDOWLANYM



7. Nr dokumentu sprzedaży: .....

.....  
Kier. Zakładu